

GAZZETTA DI PARMA



FONDATA NEL ***1728***
IL PRIMO QUOTIDIANO DI PARMA



PUBLIEDI

LA DIFFUSIONE

TIRATURA GIORNO MEDIO

37.723

Tirato

1.500

Copie digitali

FONTE: Editore

LA LETTURA

■ Uomini ■ Donne

93.000

180.000

Lettori

87.000

18.000

82.000

Responsabili
acquisti

64.000

FONTE: Audipress Primavera 2017

QUOTA DI MERCATO

(sul totale delle
copie diffuse e senza
quotidiani sportivi)

20,34%

Altri**

79,66%

Gazzetta di Parma

FONTE: Editore

**Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore,
La Stampa, Il Giornale, Il Resto del Carlino, Libero,
Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto



LE TARIFFE

MODULO ► b 40,5 x h 17,9 mm

	feriale	festivo
Occasionale	€ 113,00	€ 135,60
Commerciale	€ 100,50	€ 120,60
Ricerche di personale	€ 150,00	
A MILLIMETRO		
Cronache	€ 4,80	€ 5,76
Finanziari • legali • aste • sentenze • appalti	€ 5,50	€ 6,60

POSIZIONI SPECIALI

PRIMA PAGINA

	feriale	festivo
Finestrella	€ 1.000,00	€ 1.200,00
Finestrella ridotta	€ 600,00	€ 720,00

Due manchettes di testata

€ 8.000,00 a mese

Piedino prima pagina

€ 6.000,00 a mese

PRIMA PAGINA DI CRONACA

	feriale	festivo
Piede di pagina	€ 1.000,00	€ 1.200,00

AGENDA

Sponsorizzazione Oroscopo	€ 3.000,00 a mese
Manchette	€ 4.000,00 a mese
Piede di pagina	€ 7.000,00 a quindicina

LETTERE AL DIRETTORE

Manchette	€ 4.000,00 a mese
-----------	-------------------

SPAZI SPECIALI


Piede alto, spalla centrale e junior page	maggiorazione 30%
Data fissa e ultima pagina	maggiorazione 30%

ECONOMICI


A PAROLA (MINIMO 10 PAROLE)

	feriale
Economici	€ 1,70
Economici (neretto)	€ 3,40
Domande lavoro e impiego	€ 1,00
Domande lavoro e impiego (neretto)	€ 2,00
Economico riquadrato	€ 4,50
Economico evidenziato con colore	€ 5,50


FORMATI INSERZIONISTI




1 modulo base 1 colonna
B:40,5 A:17,9 mm




2 moduli base 1 colonna
B:40,5 A:39,4 mm




3 moduli base 1 colonna
B:40,5 A:60,9 mm




4 moduli base 1 colonna
B:40,5 A:82,5 mm




5 moduli base 1 colonna
B:40,5 A:104 mm




6 moduli base 1 colonna
B:40,5 A:125,5 mm




2 moduli base 2 colonne
B:86 A:17,9 mm




3 moduli base 3 colonne
B:131,5 A:17,9 mm




4 moduli base 4 colonne
B:177 A:17,9 mm




4 moduli base 2 colonne
B:86 A:39,4 mm




6 moduli base 2 colonne
B:86 A:60,9 mm




8 moduli base 2 colonne
B:86 A:82,5 mm




10 moduli base 2 colonne
B:86 A:104 mm




16 moduli base 2 colonne
B:86 A:168,5 mm




18 moduli base 2 colonne
B:86 A:190 mm




36 moduli base 2 colonne
B:86 A:380 mm




6 moduli base 3 colonne
B:131,5 A:39,4 mm




9 moduli base 3 colonne
B:131,5 A:60,9 mm




12 moduli base 3 colonne
B:131,5 A:82,5 mm




15 moduli base 3 colonne
B:131,5 A:104 mm




18 moduli base 3 colonne
B:131,5 A:125,5 mm



21 moduli base 3 colonne
B:131,5 A:147 mm




24 moduli base 3 colonne
B:131,5 A:168,5 mm




27 moduli base 3 colonne
B:131,5 A:190 mm




54 moduli base 3 colonne
B:131,5 A:380 mm




8 moduli base 4 colonne
B:177,3 A:39,4 mm




12 moduli base 4 colonne
B:177,3 A:60,9 mm



16 moduli base 4 colonne
B:177,3 A:82,5 mm




20 moduli base 4 colonne
B:177,3 A:104 mm




28 moduli base 4 colonne
B:177,3 A:147 mm


FORMATI INSERZIONISTI




32 moduli base 4 colonne
B:177 A:168,5 mm




36 moduli base 4 colonne
B:177 A:190 mm




12 moduli base 6 colonne
B:268 A:39,4 mm




18 moduli base 6 colonne
B:268 A:60,9 mm




24 moduli base 6 colonne
B:268 A:82,5 mm




30 moduli base 6 colonne
B:268 A:104 mm




48 moduli base 6 colonne
B:268 A:168,5 mm




54 moduli base 6 colonne
B:268 A:190 mm




52 moduli base 12 colonne
B:568 A:82,5 mm



65 moduli base 12 colonne
B:568 A:104 mm



104 moduli base 12 colonne
B:568 A:168,5 mm



117 moduli base 12 colonne
B:568 A:190 mm




108 moduli base 6 colonne
B:268 A:380 mm




234 moduli base 12 colonne
B:568 A:380 mm

FORMATI INSERZIONISTI


FORMATI DI PRIMA PAGINA




Manchette
B:40,5 A:35,8 mm




Finestrona
B:140,5 A:75,3 mm




Finestrella Prima
B:70 A:75,3 mm



Striscia di prima
B:268 A:10,75 mm




Finestrella 1 colonna
B:40,5 A:75,3 mm



Finestra
B:115 A:75,3 mm


FORMATI SPECIALI




18 moduli base 2 colonne
B:86,5 A:190 mm




36 moduli base 2 colonne
B:86,5 A:380 mm




32 moduli base 4 colonne
B:177 A:168,5 mm




36 moduli base 4 colonne
B:177 A:190 mm




24 moduli base 6 colonne
B:268 A:82,5mm




Manchette Lettere
B:49,6 A:43mm



Manchette Agenda
B:44,6 A:54,2 mm



Piede Agenda
B:268 A:82,5 mm



Manchette Oroscopo Agenda
B:49,6 A:28,7 mm

MATERIALI CARATTERISTICHE TECNICHE

I files destinati alla pubblicazione sulla Gazzetta di Parma dovranno essere:

- in **formato PDF** del peso massimo di **8 mb**
- salvati con compatibilità **Acrobat 1.4**
- avere una risoluzione minima di **250 dpi**
- essere ottimizzati per la **stampa**, su di un unico livello, senza marchi di registro, crocini di taglio o scala colore
- dovranno essere al **vivo** della dimensione (quindi senza alcun margine)
- dovranno essere in **CMYK** (e non RGB)
- ogni file dovrà essere composto da **una sola pagina**
- particolare cura deve essere posta nell'utilizzo dei **font** che dovranno sempre essere inclusi e nella gestione delle **trasparenze**

CONSEGNA MATERIALE ENTRO **3 GIORNI** LAVORATIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE.

VEICOLAZIONI

In ogni copia del quotidiano potrà essere inserito un solo depliant pubblicitario al giorno, che potrà essere costituito da un foglio pretagliato o prepiegato o un opuscolo.

La veicolazione potrà essere effettuata nei seguenti modi:

- tutta la tiratura compreso abbonati postali
- tutta la tiratura
- tiratura solo città
- tiratura solo provincia

COPIE ABBONATI POSTALI

Ogni copia ricevuta dagli abbonati postali, sarà cellophanata, indirizzata con marcatura a getto d'inchiostro e potrà contenere un solo inserto pubblicitario.

COPIE PIÙ ABBONATI CARD

Ogni copia destinata alla distribuzione da scegliere tra: tutta la tiratura, tiratura solo città o tiratura solo provincia e potrà contenere al suo interno un solo inserto pubblicitario.

N.B.: La validità dell'ordine è subordinata alla fattibilità della veicolazione, che sarà confermata dopo una prova tecnica di un fac-simile del prodotto da distribuire.



GAZZETTA DI PARMA



PUBLIEDI

Via Mantova, 68 - 43100 Parma • Tel. 0521/464111 • info@publiedi.it

WWW.PUBLIEDI.IT